

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Сальске (Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске)  
Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия, 67  
ОГРН 1056167011944, ИНН / КПП 6167080156 / 616701001, ОКПО 76928519  
Адрес места осуществления деятельности: 347570, Россия, Ростовская область, Песчанокопский район,  
село Песчанокопское, ул. Суворова, 10  
тел. 8(86372) 5-61-67, факс. 8(86372) 5-61-67. E-mail: sal@donses.ru



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23-1-775.2-В от 07.06.2023

**1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика:** МУП КХ Песчанокопского района, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Ленина, 114  
ИНН 6127010900, ОГРН 1056127003613

**2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации):** МУП КХ Песчанокопского района, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Ленина, 114

**3. Место отбора проб (образцов), его адрес:** МУП КХ Песчанокопского района, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Жуковское водонапорные башни: центр, 1 - пер. Островского, 5, левобережная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч); 2 - юго-восточная окраина, ул. Советская, правобережная I надпойменная терраса р. Бол.Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч); 3 - юго-западная окраина, ул. им. Кирова, правобережная I надпойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч); 4 - юго-восточная окраина, ул. Крупская, правобережная пойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч); 5 - юго-западная окраина, ул. Московская, правобережная пойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч); 6 - северо-восточная окраина, ул. Степная, левобережная I надпойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч); 7 - южная окраина, ул. Красных Партизан, 10, правобережная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч); 8 - южная окраина, ул. Ленинградская, правобережная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч); 9 - северо-западная окраина, ул. Ростовская, левобережье р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч), 10 - центр, ул. Киевская, левобережная I надпойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч); 11 - северная окраина, ул. Октябрьская, левобережная I надпойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч); 12 - центр, ул. им. Карла Маркса, левобережная I надпойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч).

**4. Наименование образца испытаний и его характеристики:** вода питьевая централизованного водоснабжения вид упаковки предприятия-изготовителя, количество продукции в упаковке:-

вид упаковки пробы (образца): -

объем, масса пробы (образца): -

дата изготовления (розлива): -

объем, номер партии:-

срок годности:-

**5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну): -**

**6. Протокол (акт) отбора проб (образцов) № 09.6-06/932.1 от 05.06.2023**

**Время и дата начала и окончания отбора проб (образцов):** 09 час 00 мин до 12 час 00 мин 05.06.2023

**Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов):**

Стадникова И.М., заведующий отделением врач по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в Песчанокопском районе отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске

**Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ:** 13 час 00 мин 05.06.2023

**Условия транспортирования пробы (образцов):** служебным автотранспортом, в термоконтейнере с охлажденными вкладышами при t +4<sup>0</sup>С в опечатанном виде

**Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:-**

**7. Цель проведения испытаний:** Производственный контроль, вх. №26-01-24/445 от 15.03.2023

**8. Дополнительные сведения:** ответственность за соблюдение процедур отбора и доставки несет орган инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

Код образца (пробы): 050623Б775.2-В.1-12

Общее количество страниц: 3

Страница 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске



9.Документы, устанавливающие методику отбора проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

10.Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:-

11.Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

12.Сведения об оборудовании (средства измерения, испытательное оборудование), которые применялись при отборе проб и проведении исследований (испытаний):



Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	номер	Срок поверки / аттестации
Термометр складской ТС-7 АМК, инв. №б/н, (зав. №2185), номер в ГОСРЕЕСТРЕ №71218-18, 2021	Клеймо (паспорт)	от 05.05.2021 до 04.05.2024
pH метр pH-150МИ, инв. 1412040324, (зав. №2238), 2012	№С-ВР/10-05-2023/244531971	от 10.05.2023 до 09.05.2024
Весы Масса ВК-150.1, инв. №1411030333, (зав. 044055), 2020	№С-ВР/15-09-2022/187379054	от 15.09.2022 до 14.09.2023
Термостат электрический суховоздушный ТС-80, инв. №б/н, (зав. №8203), 1981	№ ь-9101156	от 20.10.2022 до 19.10.2024
Термометр технический стеклянный типа ТТ, инв. №б/н, (зав. №458), 1973	№ 04.130220.20	от 22.10.2020 до 21.10.2023

### 13. Результаты испытаний:

№ п / п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
<b>Микробиологические исследования (испытания)</b> Код образца (пробы): 050623Б775.2-В.1-12 № протокола испытаний: 23-1-775.2-В Дата и время начала и окончания проведения исследований (испытаний): «05» июня 2023г. 13 час. 20 мин. – «07» июня 2023г. 14 час 00 мин.				
Точка отбора проб: МУП КХ Песчанокоспского района, с. Жуковское водонапорные башни				
пер. Островского, 5, левобережная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч)				Код: 050623Б775.2-В.1
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
юго-восточная окраина, ул. Советская, правобережная I надпойменная терраса р. Бол.Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч)				Код: 050623Б775.2-В.2
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
юго-западная окраина, ул. им. Кирова, правобережная I надпойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч)				Код: 050623Б775.2-В.3
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
юго-восточная окраина, ул. Крупская, правобережная пойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч)				Код: 050623Б775.2-В.4
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
юго-западная окраина, ул. Московская, правобережная пойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч)				Код: 050623Б775.2-В.5
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
Код образца (пробы): 050623Б775.2-В.1-12			Общее количество страниц: 3	Страница 2

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске



п / п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения; достоверная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
северо-восточная окраина, ул. Степная, левобережная I надпойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч)				Код: 050623Б775.2-В.6
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
южная окраина, ул. Красных Партизан, 10, правобережная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч)				Код: 050623Б775.2-В.7
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
южная окраина, ул. Ленинградская, правобережная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч)				Код: 050623Б775.2-В.8
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
северо-западная окраина, ул. Ростовская, левобережье р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч)				Код: 050623Б775.2-В.9
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
центр, ул. Киевская, левобережная I надпойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч)				Код: 050623Б775.2-В.10
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
северная окраина, ул. Октябрьская, левобережная I надпойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч)				Код: 050623Б775.2-В.11
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
центр, ул. им. Карла Маркса, левобережная I надпойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Зап.Маныч)				Код: 050623Б775.2-В.12
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
1мл=1см <sup>3</sup> Ответственный за оформление данного протокола:  пом. врача по ОГ Хребтова И.В. (подпись) Заведующий отделом лабораторного обеспечения, руководитель ИЛЦ:  Остапенко И.И. (подпись)				
Код образца (пробы): 050623Б775.2-В.1-12			Общее количество страниц: 3	Страница 3

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске